

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME **DE DAMPIERRE SUR SALON**

**DOSSIER APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 21
OCTOBRE 2019**

NOTICE EXPLICATIVE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



Bureau d'études **INITIATIVE**, Aménagement et Développement
RCS : D 339 752 644 - SIRET : 339 752 644 00015 - APE : 7112B
Siège social : 4, passage Jules Didier 70000 VESOUL
Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 - e-mail : initiativead@orange.fr

SOMMAIRE

1. HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE, NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE	3
1.1. Historique	3
1.2. Nature de la modification simplifiée et conformité avec le code de l'urbanisme	3
2. PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE ET JUSTIFICATION	5
3. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE	9
3.1. Incidences sur l'agriculture	9
3.2. Incidences sur les réseaux	9
3.3. Incidences sur le paysage	9
3.3. Incidences des crues sur le projet	9
3.3.1 Données disponibles	9
3.3.2 Débits de crue considérés	10
3.3.3 Modélisation hydraulique	14
3.4. Incidences sur l'environnement	18
3.5. Incidences sur les sites Natura 2000	22
4. ANNEXES	28

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

1. HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE, NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

1.1. Historique

La commune de Dampierre-sur-Salon dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 mai 2015. Ce document d'urbanisme est conforme aux lois dites « Grenelle » et à la loi ALUR.

Une première modification de ce document d'urbanisme a été approuvée le 17 août 2017 par le conseil municipal. Cette première modification consistait à ouvrir à l'urbanisation des zones de réserve foncière pour des équipements publics (école).

Une seconde modification est actuellement en cours (elle est au stade de l'enquête publique). Cette modification a pour but de simplifier le règlement du PLU et d'autoriser une résidence sénior et différents équipements techniques et d'intérêt général en zone 1AUe1.

L'arrêté du maire n°22/2019 en date du 23 juillet 2019 a mis en œuvre la procédure de modification simplifiée.

Le présent dossier a été remanié suite à l'avis des personnes publiques associées (mise en œuvre de 3 méthodes différentes pour le calcul hydraulique). La délibération du conseil municipal du 26 août 2019, conformément à l'article L.153-47 du code de l'urbanisme, a mis à disposition du public le dossier du 15 septembre au 15 octobre 2019.

Le conseil municipal a approuvé la procédure de modification simplifiée par délibération du 21 octobre 2019.

1.2. Nature de la modification simplifiée et conformité avec le code de l'urbanisme

La procédure de modification consiste en une modification simplifiée du règlement. Elle est notamment régie par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article L.153-31 du code de l'urbanisme, la procédure initiée par les élus ne relève pas de la révision car :

- elle ne modifie pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Accusé de réception - graves risques

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Conformément à l'article L.153-41 du code de l'urbanisme, la procédure initiée par les élus ne :
majoré pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;

- diminue pas les possibilités de construire ;
- réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

En effet, la procédure de modification simplifiée consiste à adapter le règlement afin de permettre le projet d'extension d'un supermarché. Ce dernier, localisé au lieu-dit « Près de la Roye » dans la zone U du PLU de Dampierre-sur-Salon, envisage une restructuration complète du site (démolition et reconstruction). Une partie des parcelles est concernée par une zone inondable d'après un atlas des zones inondables. La surface de la zone inondable représente 2 787 m². Dans le cadre de la restructuration du supermarché, il est envisagé de construire sur le secteur classé comme inondable au PLU de 2015. Or il s'avère que le secteur en question a été remblayé depuis de nombreuses années. La surface concernée de zone pour laquelle les droits à construire sont majorés (soit 0,27 ha de zone U) représente 0,3 % en surface des zones U voués à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat (96,8 ha). Le seuil mentionné précédemment par le code de l'urbanisme n'est donc pas atteint.

La restructuration du supermarché permet à Dampierre-sur-Salon de conserver son attractivité et son rôle de bourg pôle structurant. Cette restructuration permettra une augmentation des capacités du supermarché ainsi qu'un meilleur accueil du public. La zone inondable n'a plus de raison d'être et la modification du PLU a pour but de supprimer cette zone inondable d'une superficie de 2 787 m². Une étude hydraulique est jointe dans le présent rapport.

Cette modification simplifiée est également compatible avec les orientations générales du PADD qui sont les suivantes :

- conforter le pôle de développement économique dampierrois.
- assurer à la fois un développement urbain en mesure de renouveler la population, et prenant en compte les sensibilités paysagères et environnementales dans un principe de développement durable.
- préserver le bourg situé dans l'écrin de la vallée du Salon et aux portes de la vallée de la Saône, qui s'inscrit en harmonie avec son environnement, l'agriculture et se préserve des risques et des nuisances.
- préserver le cadre de vie bonifié, conforté par une vie associative très développée qui doit être renforcée par une activité multifactorielle, réduisant les déplacements.

Dans le détail des orientations du PADD, le point faisant l'objet de la modification simplifiée n'est jamais évoqué. La zone inondable n'est pas supprimée en totalité mais uniquement sur l'emprise du remblai qui accueillera la restructuration du supermarché. Le reste de la vallée réellement inondable est bien entendu préservé de toute urbanisation.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019


Pour l'autorité compétente par délégation

2. PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE ET JUSTIFICATION

La modification simplifiée ne concerne que le règlement (zonage et pièce écrite).

Il faut noter que le décret du 28 décembre 2015 recodifie le code de l'urbanisme et modernise le contenu du PLU et notamment le règlement. Toutefois, cette réforme du règlement est progressive et ne s'applique que lors de la prochaine révision générale du PLU ou lors d'une élaboration prescrite après le 1^{er} janvier 2016. La trame du règlement est donc celle applicable avant le 28 décembre 2015. Il en est de même des articles du code de l'urbanisme auquel il est fait référence dans le présent règlement.

Le projet de modification simplifiée qui concerne en partie les parcelles ZL 129, 140, 141 et 142 a pour but de supprimer la trame grisée représentant la zone inondable du Salon selon un atlas DDT ancien.



Zonage actuellement en vigueur au PLU (la trame grisée représente la zone inondable).

Le règlement de la zone U concernée par des risques d'inondations est le suivant :

« 6. Dans les secteurs à risques d'inondations repérés par le motif «  » au document graphique ne sont autorisés que : les aménagements, annexes et extensions mesurées des constructions existantes (c'est-à-dire inférieures à 20% de l'emprise au sol de la construction existante) sous réserve d'être réalisés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,

Pour l'autorité compétente par délégation

- . les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les personnes des inondations,
- . les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics. »

La suppression du caractère inondable des parcelles faisant l'objet de la modification simplifiée permettra de s'affranchir des dispositions de l'article 6 précédent. Le règlement de la zone U classique s'appliquera donc.

L'occupation des sols des parcelles est actuellement la suivante :



Vue aérienne du site, source Géoportail

Les photographies suivantes ont été prises lors de la visite du site le 29 août 2019.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



Parcelle 129



Parcelle 141



Parcelle 142



Parcelle 140

Le projet du groupe Intermarché a pour but de restructurer totalement le site existant. Les travaux consistent à :

- créer un nouveau bâtiment d'un seul étage et d'une surface totale de vente de 1579 m² avec une boulangerie et une salle de 47 m², une zone de réserve, des chambres froides et des laboratoires, des locaux administratifs, une zone réservée à l'accueil d'une clientèle et au paiement, d'un sas d'entrée et de sortie ;

- aménager un parking de 109 places et des cheminements extérieurs ;

- aménager une station de distribution de carburant avec une cuve de 110 m³ double enveloppe compartimentée et équipées de détecteurs de fuites. Cette cuve sera lestée par un radier béton et toutes les eaux pluviales seront traitées par un séparateur hydrocarbure.


Il faut rappeler que le site actuel est déjà occupé par la surface de vente Intermarché, des stationnements et une station de distribution de carburant. La distribution de ces éléments sur les parcelles sera rev

Accusé de réception par l'autorité compétente
070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019
Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



PC2
PC5

AXIS INGENIERE
89, rue bellecombe
69003 Lyon
Tél. : 04 78 62 95 55
Fax : 04 78 62 85 53
info@axis-ingenierie.fr

AMA SARL d'Architecture
AMA Architecte D.P.L.G.
1 rue Frédéric Chopin
69330 JONAGE

3. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

3.1. Incidences sur l'agriculture

Les parcelles faisant l'objet de la présente procédure ne possèdent aucune vocation agricole.

L'impact agricole est donc nul.

3.2. Incidences sur les réseaux

La modification simplifiée est sans incidences sur les réseaux, les parcelles objet de la modification simplifiée étant toutes desservies en réseaux.

3.3. Incidences sur le paysage

Les incidences sur le paysage sont nulles et ce d'autant plus que la zone se localise dans l'enveloppe urbaine existante. En effet, hormis la suppression de la zone inondable pour les parcelles faisant l'objet de la modification simplifiée, aucune autre modification réglementaire n'est entreprise. Les règles de hauteur et de volumétrie ne sont pas modifiées dans la zone U. La vallée occupée par des végétaux créant des maques visuels n'est pas concernée par la présente procédure.

3.3. Incidences des crues sur le projet

Le Salon dispose d'un atlas des zones inondables (AZI), mais il correspond uniquement à une cartographie des événements observés, tels que reportés d'après les différents témoignages recueillis. Cet AZI ne permet pas de connaître les données quantitatives (périodes de retour des inondations, hauteur d'eau correspondantes) et les limites des zones inondées sont imprécises.

Dans ce cadre, le secteur d'étude, situé en limite de la zone inondable telle qu'identifiée par l'AZI, a l'objet d'une étude plus détaillée pour préciser le caractère inondable ou non des terrains, sachant qu'actuellement **les terrains ont déjà fait l'objet de remblais sur 1,5 m** minimum par rapport à la plaine du Salon.

3.3.1 Données disponibles

L'étude du caractère inondable des parcelles s'appuie sur :

- le relevé topographique de la vallée du salon (RGE Alti 1 m de l'IGN). Il s'agit d'un relevé LIDAR effectué en 2018 ;

- les relevés topographiques réalisés dans le cadre du projet d'extension du **supermarché** ;

- les données hydrauliques mesurées sur le Salon à Denèvre, en amont immédiat de Dampierre-sur-Salon. Les données couvrent la période 1968-2019. La station est gérée par la DREAL de Franche-Comté.

Accusé de réception - Mairie de Salon

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



Limite de l'Atlas des Zones Inondables (ligne verte) au niveau du projet (contour rouge).

3.3.2 Débits de crue considérés

(Source : <http://www.hydro.eaufrance.fr/>)

La station de mesures de Denèvre donne les débits de crues suivants :

Fréquence	Débit moyen journalier maximal (m3/s)	Débit instantané maximal (m3/s)
Biennale	44.00 [41.00;47.00]	55.00 [51.00;60.00]
Quinquennale	59.00 [55.00;66.00]	76.00 [71.00;85.00]
Décennale	70.00 [64.00;78.00]	91.00 [83.00;100.0]
Vicennale	79.00 [73.00;91.00]	100.0 [94.00;120.0]
Cinquantennale	92.00 [83.00;110.0]	120.0 [110.0;140.0]
Centennale	Non calculée	Non calculée

La crue centennale ne figure pas dans les données disponibles qui couvrent un pas de temps trop court. Il est donc nécessaire de réaliser des estimations du débit de crue. A la demande de la DDT 70, trois méthodes différentes ont été utilisées.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
070-217001981-20191021-2019-77-DE


Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019
Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

- Analyse statistique, courbe de tendance :

Une estimation de la crue centennale a été réalisée en analysant l'évolution des débits selon la période de retour (calcul de la courbe de tendance, voir graphique ci-dessous). Par mesure de sécurité, **on a considéré la valeur haute de la fourchette donnée pour le débit instantané** (soit 140 m³/s pour la crue centennale et non 120 m³/s).



La courbe de tendance logarithmique obtenue pour les données disponibles a un coefficient de corrélation très proche de 1 et peut donc être considérée comme fiable. Utiliser la formule correspondant à cette courbe ($y=24.915 \ln(x) + 43.631$) donne un débit centennal de 158 m³/s environ.

Dans la suite de l'étude, **on considérera un débit centennal arrondi à 160 m³/s**.

- Méthode rationnelle :

Il s'agit de calculer les débits d'après la taille du bassin versant, sa pente moyenne et son occupation.

La formule est :

$$Q = K.C.i.A$$

et

$$i = a.t-b$$

Avec : Q débit en l/s, K coefficient aux dimensions, C coefficient de ruissellement (sans dimension), i intensité de la pluie en mm/min, A surface du bassin versant en m², t temps de concentration en min et a et b coefficient de Montana.

Pour ces différents paramètres, on prendra les valeurs suivantes :

- Surface du bassin versant, A :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Le bassin versant du Salon au niveau de Denèvre, juste en amont de Dampierre-sur-Salon, est de 390 km².

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

- Coefficient de ruissellement, C :

Compte tenu de la période de retour de l'événement étudié (100 ans), on prendra un coefficient de ruissellement moyen de 0,4 (bassin versant essentiellement agricole et forestier).

- Coefficient de Montana :

On considérera les coefficients calculés par Météo France pour la station de Dijon, pour une pluie centennale comprise entre 1 heure et 48 heures, soit : a = 9.434 et b=0.743.

- Temps de concentration :

Le temps de concentration est spécifique à chaque bassin et correspond au temps minimum pour que l'ensemble de la surface ruisselante participe à l'écoulement (concentration des débits à l'exutoire). Pour un temps plus court, l'intensité de la pluie décennale est plus forte mais l'ensemble du bassin ne participe pas, le débit maximum correspondant est plus faible. Pour une durée de pluie plus longue, l'intensité moyenne est plus faible, donc le débit est plus faible.

On utilisera la formule de Desbordes pour calculer le temps de concentration :

$$t = 19.6 \times A^{0.29} \times (1 + C)^{-1.8} \times p^{-0.41}$$

Avec t : temps de concentration en min
A : surface du bassin versant en ha, soit 390 ha
C : coefficient d'imperméabilisation, soit 0,4
p : pente moyenne du terrain, en %

Pour la pente du terrain, la rivière fait 58 km de long de sa source à la position du projet, pour une différence d'altitude de 420 m (plateau de Langre) à 200 m (vallée du Salon au droit du projet), soit une pente moyenne de 0.00379 %.

Avec cette valeur, on obtient un temps de concentration de 1992 min, soit 38 heures.

- Intensité de la pluie :

Pour un temps de 1992 min, la formule de Montana donne une intensité centennale moyenne de 3 mm/h, soit 101 mm en 33,2 h (73 mm/j).

- Débit centennale :

En prenant cette intensité moyenne et l'ensemble des valeurs détaillées ci-dessus, le débit centennale calculé est de :

$$Q_{100} = 165 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pour information, la même méthode de calcul, pour la pluie d'intensité cinquantennale donne le débit suivant $Q_{50} = 144 \text{ m}^3/\text{s}$. Cette valeur est très proche de celle calculée d'après les mesures à la station de Denèvre pour l'estimation haute des débits de crues instantanés, soit

140 m³/s

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-21700196 - 2019/09/21-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

- Méthode Curve number :

La méthode du Curve Number permet de calculer la lame d'eau ruisselée totale sur un BV, lors d'un orage donné (méthode développée aux USA). Elle est définie par :

$$LR = \frac{(P-la)^2}{(P-la)+D}$$

avec

LR : Lamé d'eau ruisselée en mm

P : Pluie totale en mm

la : Lamé d'eau interceptée avant le début du ruissellement en mm

D : Détention superficielle en mm

Il a été statistiquement établi que : $la = 0,2 D$

La relation devient donc : $LR = \frac{(P - 0,2 D)^2}{(P + 0,8 D)}$

S est donné par la relation : $S = \frac{25\,400 - 254\,CN}{CN}$

CN (Curve Number) est choisi dans le tableau suivant :

Type de sols		A	B	C	D
Bois		30	55	70	77
Prairie		39	61	74	80
Voirie et fossés		83	89	92	93
Zone urbanisée, imperméabilisé : %	65	77	85	90	92
	38	61	75	83	87
	25	54	70	80	85
	12	46	65	77	82
Cultures conditions hydrologiques défavorables	sol nu compacté	77	86	91	94
	interculture	58	69	75	79
	inter-rang large	72	81	88	91
	petites graines	65	76	84	88
	Déchaumage	63	75	83	87

Type de sols:

A ; infiltrabilité minimale = > 7.6 mm/h

Sol sableux, sol Argileux non crouté (Limon stade F0)

B ; infiltrabilité minimale = > 3.8 mm/h

limon argileux et limon battant en été (limon stade F1 / F2)

C ; infiltrabilité minimale = > 1.3 mm/h

Limon très battant en hiver (limon stade F2 généralisé)

D ; infiltrabilité minimale = <1.3 mm/h

zone compactée, sol argileux fermé (limon : chantier de récolte, trace de roue)

Ici, le bassin versant est marneux en amont, puis calcaire à partir de Champlitte. La perméabilité globale est donc moyenne, soit la catégorie C. Il est essentiellement occupé par des prairies, des bois et des cultures.

On prendra donc un CN moyen de 80, d'où $D = 63.5$ mm.

La pluie totale et le temps de concentration sont les mêmes que pour la période rationnelle, soit $P = 101$ mm et $tc = 33.2$ h (1 992 mm).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-21700199-20190321-2019075-D

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

D'où LR = 51,36 mm

On a alors : $V \text{ (en m}^3\text{)} = LR \times S = 20 \quad 031 \quad 536 \text{ m}^3 \text{ et} \quad \underline{Q100 \text{ (m}^3\text{/s)} = V/Tc = 168 \text{ m}^3\text{/s}}$

Avec LR : Lame ruisselée totale moyenne en mm

S : Superficie du bassin versant en ha

Tc : temps de concentration en s.

La même méthode de calcul pour la crue cinquantiennale donne une valeur de 134 m³/s, proche de la valeur calculée d'après les mesures à la station de Denèvre (140 m³/s).

- Conclusion :

Le débit centennal du Salon à Dampierre-sur-Salon a été calculé selon trois méthodes différentes à 160, 165 et 168 m³/s. Ces valeurs sont très proche l'une de l'autre et sont cohérentes avec les mesures effectuées à la station de Denèvre.

Par ailleurs on rappellera que par sécurité, on a utilisé comme référence les valeurs hautes des fourchettes estimatives des débits de crues instantanés, et non la valeur moyenne, soit une sécurité de 10 à 20 %.

3.3.3 Modélisation hydraulique

On procède à une modélisation monodimensionnelle en régime fluvial en considérant un écoulement permanent. On utilise pour cela le logiciel HEC-RAS. Cette modélisation permet d'obtenir des hauteurs d'eau pour une section donnée de la vallée en fonction des données topographiques.

Au niveau du projet, la rivière ne possède qu'un seul lit mineur et celui-ci est relativement rectiligne. On effectue les calculs pour 6 sections perpendiculaires au sens d'écoulement de la rivière :

- 1 - seuil de la Charme
- 2 - en aval du projet
- 3 - au début du projet
- 4 - au centre du projet
- 5 - à la fin du projet
- 6 - en amont du projet

Le niveau ordinaire en aval est donné par la présence de seuils au niveau du moulin du Charme, avec 196,20 m NGF à l'étiage 'QMNA5) et 196,40 m NGF au module (*source : Diversification des écoulements du Salon, Artelia, décembre 2017*). En temps normal, ces seuils forment un miroir (niveau d'eau horizontal) au droit du projet.

Par ailleurs, on note que le relevé BD alti de l'IGN, utilisé pour la topographie donne le niveau de la surface de l'eau. Les sections au niveau de la rivière ont donc modifié pour tenir compte de la profondeur réelle de l'eau.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire




Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour les conditions limites en amont et en aval, on a utilisé la pente moyenne de la rivière. Les coefficients de rugosité de Manning Strickler "n" ont été considérés entre 0.03 pour le lit mineur et 0.05 pour le lit majeur (bosquets).

Pour l'autorité compétente par délégation

Les résultats obtenus donnent une hauteur d'eau évoluant de 197,79 m NGF pour la fin du projet (section n°5) à 197,76 m NGF pour le début du projet (section n°3). Pour rappel, les parcelles du projet sont environ à 198,80 m d'altitude.



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE


Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Profils en travers au niveau du projet (sections 3,4 et 5).



Report des niveaux d'eau calculés sur le plan topographique issu du MNT RGE ALTI 1 m de l'IGN.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 070-217001961-20191021-2019-PDE


Le report de ces niveaux d'eau sur le plan topographique donne une zone inondable proche de l'AZI, mais avec des limites exactes différentes, notamment au niveau du projet, car les terrains y ont été remblayés (voir carte ci-dessous).

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



Profil en long de la crue centennale et numéro de sections.

Les calculs effectués donnent un ordre de grandeur du niveau d'eau.

Le projet est situé 1 m au-dessus de la crue centennale théorique. Même en prenant en compte une marge de sécurité supplémentaire, les parcelles du projet ne sont pas inondables.

Le projet n'est donc pas concerné par les inondations.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

3.4. Incidences sur l'environnement

Les articles suivants du code de l'urbanisme s'appliquent au projet de modification simplifiée.

Article L.104-2 du code de l'urbanisme

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :

1° Les plans locaux d'urbanisme :

a) **Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement**, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale.

Article L.104-3 du code de l'urbanisme

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que **des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement**, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Article R.104-8 du code de l'urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

2° De leur révision, de **leur modification** ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet **lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000** ;

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.

Article R.104-9 du code de l'urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en **tout ou partie un site Natura 2000**, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001561-20191022-2019-PALE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.

ZNIEFF

La commune abrite une ZNIEFF de type II (Vallée de la Saône n° 430002760) et une ZNIEFF de type I (le Salon et la plaine de Quitteur n°430020101. Les parcelles concernées par la modification simplifiée ne sont toutefois pas situées en ZNIEFF mais limitrophes.



Carte des ZNIEFF (en vert) secteur de projet, source Géoportail

Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont jointes en annexe du présent rapport.

Les habitats selon le code CORINE Biotopes présents sur les parcelles faisant l'objet de la modification simplifiée sont les suivants :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation :

- 86 1 ville pour les parcelles 129, 140 en partie, 141 et 33 ;

- 85.31 jardins ornementaux pour les parcelles 140 et 142 en partie.

Les habitats et espèces remarquables des ZNIEFF ne fréquentent pas les parcelles artificialisées faisant l'objet de la modification simplifiée.

Zones humides

Les parcelles du projet ont été remblayées et imperméabilisées dans les années 1990. Si une partie du site a été reconvertie en jardin, les terrains restent environ 1,5 m plus haut que la prairie inondable environnante, qui est aussi une zone humide (prairies à joncs diffus : 37.217).



Photo aérienne du site en 2003 en prise du projet.

Le projet ne concernant que les remblais existants, il n'y a aucune incidence de la modification sur les zones humides.

Incidences sur la trame verte et bleue

La commune est concernée par des corridors aquatiques, forestiers et agricoles, ainsi que par des pôles de biodiversité humide.

Le secteur n'est pas situé sur des éléments de la trame verte et bleue. Les incidences de la modification sur les continuités écologiques sont donc nulles.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire


Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation


La carte des valeurs écologiques du territoire et de la trame verte et bleue ainsi que la position de la zone est jointe ci-après (la zone est représentée par une étoile rouge).

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE DAMPIERRE-SUR-SALON



LEGENDE

-  Corridors forestiers
-  Corridors aquatiques
-  Corridors agricoles
-  Pôle de biodiversité aquatique



Carte des valeurs écologiques

Légende

-  Valeur écologique très forte
-  Valeur écologique forte
-  } Valeur écologique moyenne
-  }
-  Valeur écologique faible

Valeurs écologiques et corridors

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE
350 m 1050 m 1750 m

Accusé certifié exécutoire 700 m 1400 m

Réception par le préfet : 22/10/2019
Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

3.5. Incidences sur les sites Natura 2000

Il s'agit, dans cette partie, d'évaluer les incidences du projet de modification simplifiée du P.L.U. sur les sites du réseau Natura 2000, présents sur le territoire communal.

L'évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de P.L.U. avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 de la commune. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du/des sites Natura 2000. S'il y a un impact significatif, l'autorité décisionnaire peut s'opposer au projet, sauf s'il présente un intérêt public majeur, qu'aucune autre alternative n'est possible et que le porteur de projet s'engage à la mise en œuvre de mesures compensatoires.

1) Cadre législatif

La Loi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement a modifié l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement, rendant obligatoire l'établissement d'une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour tous les documents d'urbanisme.

Cette disposition est transcrite dans l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme :

« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

[...]

II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivant :

1° Les plans locaux d'urbanisme :

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

[...] »

L'article L. 414-4 du code de l'environnement dit :

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. »

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-2170019642019021201979 DE

L'article R104-8 du Code de l'Urbanisme précise cependant :

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

Accusé certifié exécutoire *De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration*

Réception par le préfet : *d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces*

Affichage : 22/10/2019 *procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la*

Pour l'autorité compétente par délégation *directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des*

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. »

2) Présentation simplifiée du projet

La présente modification simplifiée du PLU de Dampierre-sur-Salon consiste à supprimer le caractère inondable des parcelles déjà urbanisées et destinées à accueillir la restructuration du supermarché existant.

3) Intérêt du réseau Natura 2000

Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, l'Europe s'est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d'un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s'étend sur toute l'Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.

Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. Aujourd'hui, fort de 25 000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement à la préservation des habitats naturels et des espèces sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

En la matière, les deux textes de l'Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » (CEE/79/409) et « Habitats faune-flore » (CEE/92/43). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.

La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d'oiseaux sauvages de l'Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l'Union en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS).

La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d'espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d'habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.

Ainsi, dans un premier temps, les États membres établissent des propositions de sites d'importance communautaire (pSIC) qu'ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l'issue d'une évaluation communautaire, pour figurer sur l'une des listes biogéographiques de sites d'importance communautaire (SIC), listes faisant l'objet d'une décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal officiel de l'Union Européenne). C'est seulement à ce stade que les États doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC).

L'intégration d'un site au sein du réseau Natura 2000 n'entraîne pas la limitation des activités, pour autant qu'elles demeurent compatibles avec le maintien de l'environnement et qu'elles n'affectent pas l'intégrité de la zone, des habitats naturels ou des objectifs de conservation des espèces.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019177-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

4) Description des sites Natura 2000 concerné

Comme déjà mentionné, les parcelles faisant l'objet de la modification simplifiée ne sont pas classées Natura 2000. Elles sont toutefois limitrophes des sites Natura 2000 suivants :

Vallée de la Saône – FR4301342 et FR4312006

Ces sites Natura 2000 représentent une superficie de 17 906 ha pour 71 communes. La vallée alluviale de la Saône (lit majeur et lit mineur) constitue ce site dominé par les prairies (fauche et pâture). En effet, les cultures dont la surface est globalement estimée à environ 15% restent localisées principalement à l'amont et à l'aval de Gray.

Malgré la mise en culture de certains secteurs, les prairies inondables du lit majeur constituent encore des complexes fonctionnels bien typiques et bien individualisés dans lesquels les groupements végétaux aquatiques, prairiaux ou forestiers restent remarquables. L'intérêt des habitats prairiaux et forestiers est renforcé par la présence de bras secondaires, de bras morts et de mares temporaires ou non. Ces milieux abritent une végétation originale avec plusieurs espèces protégées. L'axe fluvial constitue avant tout un lieu d'intérêt ornithologique remarquable. Il constitue une zone de nidification unique en Franche-Comté pour certaines espèces à très forte valeur patrimoniale. Citons le Râle des genêts, habitant des terrains humides à bonne couverture herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la modernisation des pratiques agricoles, la fauche précoce en particulier, ou encore la Marouette ponctuée et le Blongios nain, oiseaux des zones marécageuses, bénéficiant eux-aussi d'une protection européenne. Le site abrite également de nombreux rapaces, dont 3 des 4 espèces de busards ainsi que la Pie-grièche écorcheur, le Martin pêcheur, ou la Pie-grièche à tête rousse.

Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux ayant trait à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de la Vallée de la Saône, il convient de retenir :

- la dégradation de la qualité des eaux provenant, par ordre décroissant, des apports de nitrates et de phosphore véhiculés par les affluents émissaires récepteurs des principales agglomérations ne disposant pas d'un traitement efficace des eaux usées, des apports de phosphore en provenance d'usine, d'un déficit d'assainissement des communes rurales et de la mise en culture de certains secteurs (plateaux karstiques en relation avec la nappe et plaine) ;
- la mise en culture de la vallée (disparition de prairies et de haies),
- un certain "assèchement" des prairies inondables,
- une diminution de la valeur piscicole de la rivière liée à une baisse de la qualité des eaux mais surtout à la chenalisation généralisée de tous les affluents de la Saône,
- la disparition des forêts alluviales typiques (chênaie ormaie notamment).

5) Evaluation des incidences

Les incidences de la modification simplifiée sur les sites Natura 2000 sont analysées en fonction des habitats naturels et des espèces ayant servi à désigner les sites Natura 2000.

Incidences sur les habitats

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001961-20191021201914116

Les habitats suivants ont permis la désignation des sites Natura 2000 :

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Habitats
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'emboisement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaux et des étages montagnard à alpin
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmion minoris)
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Aucun de ces habitats n'est présent sur les parcelles faisant l'objet de la modification simplifiée. Le projet de modification n'a donc aucune incidence sur les habitats ayant permis de désigner les sites Natura 2000.

Incidences sur les espèces

Les incidences sur les espèces sont analysées en fonction des habitats naturels occupés par celles-ci. Si un habitat est impacté, alors l'espèce correspondante sera également impactée.

Groupe	Espèce	Habitat
Amphibiens	Sonneur à ventre jaune (<i>Bombina variegata</i>)	Zones humides
Amphibiens	Triton crêté (<i>Triturus cristatus</i>)	Aquatique
Angiospermes	Dicranum viride	Forêts
Chiroptères	Barbastelle d'Europe (<i>Barbastella barbastellus</i>)	Forêts
Chiroptères	Grand murin (<i>Myotis myotis</i>)	Varié
Chiroptères	Grand rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	Semi-ouvert
Chiroptères	Minioptère de Schreibers (<i>Miniopterus schreibersii</i>)	Varié
Chiroptères	Murin à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)	Forêts
Chiroptères	Murin de Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)	Forêts
Chiroptères	Petit rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Forêts
Coléoptère	Grand capricorne (<i>Cerambyx cerdo</i>)	Forêts
Coléoptère	Lucane cerf-volant (<i>Lucanus cervus</i>)	Forêts
Crustacés	Ecrevisse à pattes blanches (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	Aquatique
Mollusques	Mulette épaisse (<i>Unio crassus</i>)	Aquatique
Mollusques	Vertigo des moulins (<i>Vertigo moulinsiana</i>)	Zones humides
Odonates	Agrion de Mercure (<i>Coenagrion mercuriale</i>)	Aquatique
Odonates	Cordulie à corps fin (<i>Oxygastra curtisii</i>)	Aquatique
Oiseaux	Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Zones humides
Oiseaux	Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Balbusard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	Zones humides
Oiseaux	Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	Aquatique
Oiseaux	Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)	Limicole
Oiseaux	Bécassine sourde (<i>Lymnocyttus minimus</i>)	Limicole
Oiseaux	Bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>)	Aquatique
Oiseaux	Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Limicole
Oiseaux	Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>)	Limicole

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021220197-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Oiseaux	Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Bruant ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)	Ouvert
Oiseaux	Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)	Zones humides
Oiseaux	Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	Ouvert
Oiseaux	Butor étoilé (<i>Botaurus stellaris</i>)	Limicole
Oiseaux	Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>)	Aquatique
Oiseaux	Canard pilet (<i>Anas acuta</i>)	Aquatique
Oiseaux	Canard siffleur (<i>Anas penelope</i>)	Aquatique
Oiseaux	Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	Aquatique
Oiseaux	Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Limicole
Oiseaux	Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)	Limicole
Oiseaux	Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Zones humides
Oiseaux	Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>)	Zones humides
Oiseaux	Combattant varié (<i>Philomachus pugnax</i>)	Limicole
Oiseaux	Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Limicole
Oiseaux	Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>)	Limicole
Oiseaux	Cygne chanteur (<i>Cygnus cygnus</i>)	Aquatique
Oiseaux	Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>)	Aquatique
Oiseaux	Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>)	Ouvert
Oiseaux	Faucon kobez (<i>Falco vespertinus</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)	Rupestre
Oiseaux	Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)	Aquatique
Oiseaux	Fuligule morillon (<i>Aythya fuligula</i>)	Aquatique
Oiseaux	Gobemouche à collier (<i>Ficedula albicollis</i>)	Forêts
Oiseaux	Gorgebleue à miroir (<i>Luscinia svecica</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Grand cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Aquatique
Oiseaux	Grande aigrette (<i>Egretta alba</i>)	Zones humides
Oiseaux	Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Aquatique
Oiseaux	Grèbe esclavon (<i>Podiceps auritus</i>)	Aquatique
Oiseaux	Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	Zones humides
Oiseaux	Harle piette (<i>Mergus albellus</i>)	Aquatique
Oiseaux	Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Zones humides
Oiseaux	Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Zones humides
Oiseaux	Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)	Zones humides
Oiseaux	Marouette ponctuée (<i>Porzana porzana</i>)	Aquatique
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	Aquatique
Oiseaux	Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Mouette mélanocéphale (<i>Larus melanocephalus</i>)	Aquatique
Oiseaux	Mouette rieuse (<i>Larus ridibundus</i>)	Aquatique
Oiseaux	Oedycnème criard (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	Limicole
Oiseaux	Oie cendrée (<i>Anser anser</i>)	Aquatique
Oiseaux	Pic cendré (<i>Picus canus</i>)	Forêts
Oiseaux	Pic mar (<i>Dendrocopos medius</i>)	Forêts
Oiseaux	Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>)	Forêts
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)	Semi-ouvert
Oiseaux	Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)	Aquatique
Oiseaux	Râle des genêts (<i>Crex crex</i>)	Limicole
Oiseaux	Sarcelle d'été (<i>Anas querquedula</i>)	Aquatique
Oiseaux	Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)	Aquatique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191027-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Oiseaux	Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)	Limicole
Oiseaux	Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Limicole
Oiseaux	Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)	Ouvert
Oiseaux	Vautour fauve (<i>Gyps fulvus</i>)	Rupestre
Poissons	Blageon (<i>Telestes souffia</i>)	Aquatique
Poissons	Bouvière (<i>Rhodeus amarus</i>)	Aquatique
Poissons	Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	Aquatique
Poissons	Ecaille chinée (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	Aquatique
Poissons	Toxostome (<i>Parachondrostoma toxostoma</i>)	Aquatique
Rhopalocères	Cuivré des marais (<i>Lycaena dispar</i>)	Zones humides
Rhopalocères	Damier de la succise (<i>Euphydryas aurinia</i>)	Zones humides

Le secteur concerné par la modification simplifiée se situe en milieu urbanisé et fortement modifié. Aucun habitat fréquenté par les espèces du tableau précédent n'est présent sur le site, il ne peut donc y avoir d'incidence négative sur ces espèces.

6) Conclusion

Les incidences de la modification sur les sites Natura 2000 sont donc nulles.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

4. ANNEXES

FICHES ZNIEFF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

LE SALON ET LA PLAINE DE QUITTEUR

ZNIEFF 1

Identifiant national : **430020101**

Identifiant régional : 39182021

Date de création : 09/04/2010

Dernière date de modification INPN : 27/07/2017

Description géographique

Superficie (ha) : 321.77

Altitude : de 190.00 à 200.00 m.

Communes : Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70), Autet (70), Dampierre-sur-Salon (70)

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 :

430002760 - VALLEE DE LA SAONE

Critères d'intérêt

Patrimoniaux

Ecologique

Faunistique

Floristique

Amphibiens

Oiseaux

Mammifères

Lépidoptères

Insectes

Phanérogames

Commentaire sur les intérêts :
aucun commentaire

Fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Paysager

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

ZONAGES RÉGLEMENTAIRES CONCERNÉS

Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale

Identifiant ZPS	Nom	FSD	Docob	Arrêté	Fiche
FR4312006	Vallée de la Saône				

Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation

Identifiant ZSC	Nom	FSD	Docob	Arrêté	Fiche
FR4301342	Vallée de La Saône				

Attention : cette ZNIEFF peut contenir des espèces confidentielles dont la liste pourra vous être communiquée sous condition.

Contact : db.sbsp.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Description

La vaste plaine alluviale de la Saône représente un territoire bien particulier en raison de son inondabilité. En Haute-Saône, où la dynamique fluviale reste active, la Saône présente un profil caractéristique des rivières de plaine, avec de nombreux méandres serpentant dans un lit majeur étendu. Les crues successives ont façonné le paysage au fil du temps et imposé l'occupation des sols. Les prairies inondables, constituant des complexes fonctionnels bien typiques, sont ainsi associées à diverses annexes alluviales et bras morts.

A l'intérieur d'une boucle de la Saône, en rive gauche, la plaine de Quitteur est dominée par des prairies essentiellement pâturées. Celles-ci sont entrecoupées de quelques haies résiduelles et de systèmes aquatiques diversifiés. La délimitation de la zone exclut la majorité des terrains les plus morcelés par des cultures. En amont, le Salon est un affluent de la Saône rive droite. Les milieux rencontrés sont semblables à la plaine de Quitteur, si ce n'est les niveaux bas de Cariçaies.

Dans la continuité du couloir rhodanien, le val de Saône constitue un axe migratoire pour l'avifaune. La plaine de Quitteur est historiquement reconnue pour son intérêt ornithologique majeur. En période de nidification, cette vaste zone est favorable à l'accueil de nombre d'espèces remarquables : phragmite des joncs, rousserole turdoïde, tarier des prés, courlis cendré, vanneau huppé, bécassine des marais et surtout râle des genêts et marouette ponctuée. Toutefois, ces deux dernières espèces, figurant parmi les plus menacées en Europe, n'ont pas été contactées récemment.

La composition floristique des prairies reflète la position topographique (degré d'inondabilité) et le mode d'exploitation, les formes fauchées étant les plus riches. La formation à œnanthe fistuleuse et stellaire des marais (plante protégée en Franche-Comté), qui occupe des secteurs longuement inondables, est remplacée localement par une cariçaie (formation de laïches). Elle cède la place à une prairie de fauche à fromental aux niveaux topographiques les plus élevés.

Le site comprend également une mare et une dépression longuement inondable à hottonie des marais, plante protégée dans la région. Récemment, deux espèces de Gratiolle ont été découvertes à proximité de ce premier site. Toutes deux sont protégées au niveau national et en danger à l'échelle de la région. Un bras déconnecté de la Saône et des fossés constituent une frayère à brochet, mais celle-ci reste peu fonctionnelle. Le cortège d'insectes comprend le cuivré des marais, papillon protégé en France, et l'orthétrum bleuissant, libellule inféodée aux habitats aquatiques peu profonds et peu végétalisés. Le peuplement d'amphibiens, composé de huit espèces (dont le triton crêté et le crapaud calamite) se révèle d'un intérêt majeur. Enfin, plusieurs chauves-souris vulnérables se reproduisent et viennent chasser dans ces prairies.

Statut de protection

La zone est incluse dans le site Natura 2000 « Vallée de la Saône ». En outre, elle héberge des espèces inscrites dans les arrêtés ministériels des 20/02/82, 8/12/88, 22/06/92, 23/04/07, 19/11/07 et 29/10/09, ce qui confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent.

Objectifs de préservation

Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions d'amélioration de la qualité de l'eau (filtration physique des matières en suspension et auto-épuration des eaux de surface), de régulation du débit (champ d'expansion des crues et soutien en période d'étiage) et de limitation de l'érosion.

La gestion traditionnelle (fauche et pâturage extensif) a contribué à créer une mosaïque d'habitats semi-naturels riches et diversifiés. La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux, objectifs s'intégrant dans le cadre plus général du Contrat de Vallée Inondable, dont une nouvelle phase est en cours d'élaboration. Il convient donc de conserver :

- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement) ;
- les prairies inondables (trop souvent converties en cultures ou peupleraies) et la végétation riveraine ;
- les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche).

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

0702417001381-20191021-2019-713E

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

Statuts de propriété

Commentaire sur statuts de propriété :
aucun commentaire

Mesures de protection et de gestion

- Aucune protection
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection :
aucun commentaire

Activités Humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation

Commentaire sur les activités humaines :
aucun commentaire

Géomorphologie

- Lit majeur
- Bras mort
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie :
aucun commentaire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN DES CONNAISSANCES

Bons : Amphibiens, Habitats, Oiseaux

Moyens : Phanérogames, Poissons

Faibles : Mammifères, Odonates, Lépidoptères

FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- Rejets de substances polluantes dans les sols
- Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
- Mises en culture, travaux du sol
- Traitements de fertilisation et pesticides
- Pâturage
- Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches

Commentaire sur les facteurs influençant la zone :
aucun commentaire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

HABITATS PATRIMONIAUX

Habitats Déterminants

Code habitat	Typologie habitat	Référence source - Années d'observation
 CORINE : 37.21	Prairies humides atlantiques et subatlantiques	Biotope 2010 2011
 CORINE : 37.71	Voiles des cours d'eau	Biotope 2010 2011
 CORINE : 37.214	Prairies à Sénéçon aquatique	Biotope 2010 2011
 CORINE : 53.14	Roselières basses	Biotope 2010 2010
 CORINE : 37.1	Communautés à Reine des prés et communautés associées	Biotope 2011 2011
 CORINE : 34.322	Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	Biotope 2011 2011
 CORINE : 44.41	Grandes forêts fluviales médio-européennes	Biotope 2010 2010
 CORINE : 38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes	Biotope 2010 2011
 CORINE : 44.3	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens	Biotope 2010 2010
 EUNIS : E5.412	Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	Biotope 2011 2011
 EUNIS : G1.21	Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	Biotope 2010 2010
 EUNIS : E3.41	Prairies atlantiques et subatlantiques humides	Biotope 2010 2011
 EUNIS : E2.22	Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	Biotope 2010 2011
 EUNIS : E5.41	Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	Biotope 2010 2011
 EUNIS : C3.24	Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau	Biotope 2010 2010
 EUNIS : G1.221	Grandes forêts alluviales médio-européennes	Biotope 2010 2010
 EUNIS : E3.414	Prairies à Sénéçon aquatique	Biotope 2010 2011
 EUNIS : E1.262	Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	Biotope 2011 2011

Autres Habitats

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le Préfet le 10/10/2019
Affichage le 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Code habitat	Typologie habitat	Référence source - Années d'observation
 CORINE : 84	Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs	Biotope 2010 2010
 CORINE : 82	Cultures	Biotope null 2011
 CORINE : 37.241	Pâtures à grand jonc	Biotope 2010 2010
 CORINE : 89.22	Fossés et petits canaux	

	Code habitat	Typologie habitat	Référence source - Années d'observation
	CORINE : 31.81	Fourrés médio-européens sur sol fertile	Biotope 2011 2011
	CORINE : 38.111	Pâturages à Ray-grass	Biotope 2010 2010
	CORINE : 53.21	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)	Biotope 2010 2010
	CORINE : 53.2121	Cariçaies à laïche aiguë	Biotope 2010 2010
	CORINE : 24.1	Lits des rivières	Biotope 2010 2010
	CORINE : 53.2142	Cariçaies à Carex vesicaria	Biotope 2010 2010
	CORINE : 22.1	Eaux douces	Biotope 2010 2011
	CORINE : 37.24	Prairies à Agropyre et Rumex	Biotope 2010 2011
	CORINE : 31.831	Ronciers	Biotope 2010 2010
	CORINE : 53.2	Communautés à grandes Laïches	
	CORINE : 53.11	Phragmitaies	Biotope 2010 2010
	CORINE : 38.1	Pâtures mésophiles	
	CORINE : 44.921	Saussaies marécageuses à Saule cendré	Biotope 2011 2011
	CORINE : 53.15	Végétation à Glyceria maxima	Biotope 2010 2010
	CORINE : 44.1	Formations riveraines de Saules	
	CORINE : 53.16	Végétation à Phalaris arundinacea	Biotope 2010 2010
	EUNIS : I1	Cultures et jardins maraîchers	Biotope null 2011
	EUNIS : G5	Alignements d'arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de boisements et taillis	Biotope 2010 2010
	EUNIS : C1	Eaux dormantes de surface	Biotope 2010 2011
	EUNIS : C2.3	Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier	Biotope 2010 2010
	EUNIS : E2.1	Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	
	EUNIS : D5.2	Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	
	EUNIS : G1.11	Saulaies riveraines	
	EUNIS : F3.11	Fourrés médio-européens sur sols riches	Biotope 2011 2011
	EUNIS : E3.44	Gazons inondés et communautés apparentées	Biotope 2010 2011
	EUNIS : C3.21	Phragmitaies à Phragmites australis	Biotope 2010 2010
	EUNIS : C3.251	Glycériaies	Biotope 2010 2010
	EUNIS : C3.26	Formations à Phalaris arundinacea	Biotope 2010 2010
	EUNIS : D5.21	Communautés de grands Carex (magnocariçaies)	Biotope 2010 2010
	EUNIS : J5.41	Canaux d'eau non salée complètement artificiels	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001961-201910212019-77-DE

Accusé certifié en ligne

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

 Code habitat	Typologie habitat	Référence source - Années d'observation
 EUNIS : F3.131	Ronciers	Biotope 2010 2010
 EUNIS : E3.441	Pâtures à grands Jons	Biotope 2010 2010
 EUNIS : E2.111	Pâturages à Ivraie vivace	Biotope 2010 2010
 EUNIS : F9.21	Saussaies marécageuses à Saule cendré	Biotope 2011 2011
 EUNIS : D5.2121	Cariçaias à Laîche pointue	Biotope 2010 2010
 EUNIS : D5.2142	Cariçaias à Laîche vésiculeuse	Biotope 2010 2010

Habitats Périphériques

 Code habitat	Typologie habitat	Référence source - Années d'observation
 CORINE : 24	Eaux courantes	
 CORINE : 83.32	Plantations d'arbres feuillus	
 CORINE : 86.2	Villages	
 EUNIS : C2	Eaux courantes de surface	
 EUNIS : J1.2	Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	
 EUNIS : G1.C	Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

ESPÈCES PATRIMONIALES

Espèces Déterminantes

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
Amphibiens				
 <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) Triton crêté (Le)	LPO FC	1994	R	
 <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile (La)	LPO FC	1984	R	
 <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768 Crapaud calamite (Le)	LPO FC	2012	R	
Lépidoptères				
 <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)		2007	R	
Mammifères				
 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	CPEPESC Franche-Comté	2014	R	
 <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) Murin de Daubenton	CPEPESC Franche-Comté	2015	R	
Oiseaux				
 <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais	Morin C.	2008	R	
 <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) Courlis cendré	LPO FC	2012	R	
 <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) Râle des genêts			R	
 <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 Râle d'eau	LPO FC	2012	RI	
 <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé	LPO FC	2013	R	
 <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux	LPO FC	2008	R	
Phanérogames				
 <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 Stellaire des marais	Trivaudey M.-J.	1984	R	
 <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 Oenanthe fistuleuse	Trivaudey M.-J.	1984	R	
 <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827 Gagée des prés, Gagée à pétales étroits	Bettinelli L., Chanudet M., Vauthier R.	2011	R	

Accusé de réception, Ministère de l'Intérieur
070-217001981-20191021-2019-1791

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet
Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
 <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 Hottonie des marais, Millefeuille aquatique	Weidmann J.-C.	1996	R	
 <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826 Gagée des champs	Bettinelli L., Delaunay P.	2011	R	

Autres Espèces Remarquables

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
Amphibiens				
 <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) Crapaud commun (Le)	LPO FC	2010	RI	
 <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) Triton alpestre (Le)			RI	
 <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) Triton palmé (Le)			RI	
 <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) Triton ponctué (Le)			RI	
 <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 Grenouille rousse (La)	LPO FC	2006	RI	
 <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 Grenouille verte (La), Grenouille commune			RI	
 <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) Grenouille verte (La), Grenouille commune	LPO FC	2005	RI	
Lépidoptères				
 <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) Hespérie de la Houque (L'), Thaumasse (Le), Bande noire (La)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile	Karas F. et Mora F.	2005	RI	

Accusé de réception - Ministère de l'Environnement

070-21700194 - 2019/02/19 09:29:27

Accusé certifié exécutoire

Réception par le Préfet: 22/10/2019

Affichage: 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
(Le)				
 <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
Mammifères				
 <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 Lièvre d'Europe		2012	RI	
 <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	LPO FC	2012	RI	
 <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 Taupe d'Europe	LPO FC	2010	RI	
 <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) Renard roux	LPO FC	2011	RI	
 <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766 Musaraigne pygmée	LPO FC	2012	RI	
 <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 Sanglier	LPO FC	2012	RI	
 <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) Blaireau européen	LPO FC	2011	RI	
 <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 Hermine	LPO FC	2011	RI	
 <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) Ragondin	LPO FC	2013	RI	
Odonates				
 <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 Libellule déprimée (La)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant (L')		2007	RI	
 <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs (L')	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L')	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) Agrion élégant		2005	RI	
 <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
 <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 Anax empereur (L')	Karas F. et Mora F.	2005	RI	
Oiseaux				
 <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	LPO FC	2003	R	

Accusé de réception en préfecture de Bourgogne-Franche-Comté
070-217001981-20191017

Accusé certifié par le préfet : 22/10/2019
Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
Alouette des champs				
 <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 Sarcelle d'été			P	
 <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 Sarcelle d'été	LPO FC	2013	RI	
 <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 Canard colvert	LPO FC	2013	R	
 <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 Sarcelle d'hiver	LPO FC	2013	RI	
 <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge	LPO FC	2012	RI	
 <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière	LPO FC	1994	R	
 <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) Rousserolle effarvate	LPO FC	2008	R	
 <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) Rousserolle turdoïde	Morin C., Jandot M.	2008	RI	
 <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 Foulque macroule	LPO FC	2012	R	
 <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier	LPO FC	2013	R	
 <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 Bruant jaune	LPO FC	2011	RI	
 <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 Bruant proyer	LPO FC	2013	R	
 <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) Pic noir	LPO FC	2011	RI	
 <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) Traquet tarier, Tarier des prés	Morin C.	2008	RI	
 <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 Coucou gris	LPO FC	2010	R	
 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur	LPO FC	2010	R	
 <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier	LPO FC	2008	R	
 <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse	LPO FC	2012	RI	
 <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) Fuligule milouin	LPO FC	2002	RI	
 <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) Milan noir	LPO FC	2003	RI	
 <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) Buse variable	LPO FC	2003	R	
 <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse	LPO FC	1994	R	
 <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) Phragmite aquatique	Morin C.	2008	R	
 <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 Fauvette grisette	LPO FC	2011	R	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Buse variable

070 247004984 20191021 2019 77 DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
 <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) Serin cini	LPO FC	2009	R	
 <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) Tariet pâtre	LPO FC	2013	R	
 <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 Corbeau freux	LPO FC	2004	R	
 <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 Corneille noire	LPO FC	2013	R	
 <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin	LPO FC	2012	RI	
 <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux	LPO FC	2013	RI	
 <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe	LPO FC	2009	R	
 <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche			P	
 <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche	LPO FC	2004	RI	
Poissons				
 <i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758) Loche franche	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782) Spirilin	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758) Ablette	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) Vairon	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758) Chevaine	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 Perche	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758) Goujon	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) Vandoise	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 Brochet	Préfet de la Haute-Saône	1997	R	Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement
 <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 Chabot, Chabot commun	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758) Nase commun, Hotu, Alonge, Aucon, Chiffe, Fera, Muge, Mulet, Nase, Nez, Souffre, Tunar, Âme noire, Écrivain	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) Gardon	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	
 <i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758) Brème bordelière	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019_77_05

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Reception sans objet - 20191021-2019_77_05

Affichage : 22/10/2019 10:00:00

Pour l'autorité compétente

Nom de l'espèce	Auteur	Date obs.	Statut bio.	Source
 <i>Barbus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile	ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90	2007	RI	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

SOURCES

Sources	Année	Auteur
Informateur		Delafolloye L., Moreau C.
Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement	2012	Préfet de la Haute-Saône
Etude des milieux naturels du val de Saône - Agence de l'eau - Ministère de l'environnement.	1994	GODREAU, BORNETTE, FROCHOT, AMOROS, CASTELLA, OERTLI, CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI
Etude des milieux naturels du val de Saône - Agence de l'eau - Ministère de l'environnement	1994	GODREAU, BORNETTE, FROCHOT, AMOROS, CASTELLA, OERTLI, CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI
Mesures agriculture-environnement vallée de la Saône. Première tranche - Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche-Comté.	1995	TRIVAUDEY MJ
Informateur		Karas F. et Mora F.
Informateur	2010	Biotope
Opération locale agriculture-environnement "Vallée de la Saône" bilan du suivi ornithologique 27p + annexes		Morin C.
La reproduction du brochet. Investigations 1997. Mise en place et validation des opérations de suivi sur quelques sites	1997	CSP.
Informateur		Ferrez Y.
La reproduction du brochet dans le val de Saône et la basse vallée du Doubs - Syndicat mixte Saône-Doubs, CSF, Fédérations de pêche.	1997	PORTERET V
Mise en place des mesures agri-environnementales dans le val de Saône - Etat initial ornithologique - Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche-Comté.	1998	SCHEIFLER R
Informateur		Morin C.
Contribution à l'étude phytosociologique des prairies alluviales de l'est de la France - Thèse - Université de Besançon.	1995	TRIVAUDEY MJ
Informateur		Bettinelli L., Delaunay P.
Informateur		Bettinelli L., Chanudet M., Vauthier R.
Informateur		Morin C., Jandot M.
Informateur	2011	Biotope
Inventaires ornithologiques du site Natura 2000 de la Vallée de la Saône. Etat des lieux réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du document d'objectifs. LPO Franche-Comté, BE Pascale & Michel Guinchard, DIREN Franche-Comté : 53 p. + annexes	2008	Morin C., Guinchard M. et Legay P.
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation		LPO FC
Informateur		Fédération de Pêche 70.
Informateur		CPEPESC Franche-Comté
Informateur		ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90

Sources	Année	Auteur
Informateur		Delafolloye L., Moreau C., Morin C.
Opération locale Agriculture*Environnement. Vallée de la Saône. Suivi ornithologique 2000. GNFC. Diren Franche-Comté. 33p	2000	Déforêt T. et Morin C.
Etude et cartographie de la végétation des milieux ouverts et boisements linéaires associés du site Natura 2000 de la "Vallée de la Saône". Biotope, EPTB Saône-Doubs, DREAL-Franche-Comté. 138 p. + annexes	2012	Mony F.
Réseau de Contrôle et Surveillance. Réseau de Contrôle opérationnel. Résultats - Campagne 2007/2008. Pêches en cours d'eau. Département de Haute Saône et Territoire de Belfort	2009	Bouchard J.
Informateur		Trivaudey M.-J.
Mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF en milieux ouverts du département de la Haute-Saône - DIREN Franche-Comté.	1999	FERREZ Y
Informateur		Duflo C.
Informateur		Weidmann J.-C.
Document d'objectifs du site Natura FR 4301342 "Vallée de la Saône". Diren F-Comté, UE. + atlas cartographique	2003	Syndicat mixte Saône et Doubs, Chambre d'agriculture de Haute-Saône, Office national des forêts, Espace naturels comtois.
Cartographie communale des milieux naturels et des espèces du lit d'inondation de la Saône - DIREN de Franche-Comté.	1998	DEFORÉ T.
Informateur		Bettinelli L.
Informateur		Bettinelli L., Mazuy M., Charles S., Cretin J.-Y.
Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence de zones d'intérêt. Vallées supérieures de la Lanterne, Ognon et Saône (rhopalocères et odonates). OPIE et DIREN F-Comté, U.E., T1 Synthèse 28 p. T2 : 57fiches/sites prioritaires	2007	Mora F. et Karas F.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE


Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Numéros national : 430020101



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-D

Accusé certifié exécutoire

Réception : 22/10/2019

Affichage : 0/0/05

0 0.5 1 1.5 2 2.5 km

Pour l'autorité compétente par délégation

Source :

© IGN-BDCARTO

© DREAL Bourgogne-Franche-Comté 2018 SBEP

Il s'agit d'une carte avec des éléments interactifs, utiliser le volet "calque" de votre lecteur de pdf pour interagir.

- ZNIEFF I
- ZNIEFF I périphériques
- ZNIEFF II
- N2000 ZSC
- N2000 ZPS

Bourgogne-Franche-Comté
ZNIEFF DE TYPE 1



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760>



VALLEE DE LA SAONE (Identifiant national : 430002760)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 38182000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, . - 430002760, VALLEE DE LA SAONE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 102P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 867743°-2333484°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	54
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	102
9. SOURCES	102

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [430030022](#) - (Id reg. : 39182006)
- Id nat. : [430030024](#) - (Id reg. : 39182005)
- Id nat. : [430030025](#) - (Id reg. : 39182034)
- Id nat. : [430030021](#) - (Id reg. : 39182004)
- Id nat. : [430020350](#) - (Id reg. : 39182035)
- Id nat. : [430030028](#) - (Id reg. : 39182025)
- Id nat. : [430002362](#) - (Id reg. : 39182001)
- Id nat. : [430020095](#) - (Id reg. : 39182015)
- Id nat. : [430020105](#) - (Id reg. : 39182024)
- Id nat. : [430020097](#) - (Id reg. : 39182017)
- Id nat. : [430013879](#) - (Id reg. : 39182003)
- Id nat. : [430020088](#) - (Id reg. : 39182008)
- Id nat. : [430020093](#) - (Id reg. : 39182013)
- Id nat. : [430030023](#) - (Id reg. : 39182032)
- Id nat. : [430013882](#) - (Id reg. : 39182002)
- Id nat. : [430020351](#) - (Id reg. : 44182030)
- Id nat. : [430020087](#) - (Id reg. : 39182007)
- Id nat. : [430020092](#) - (Id reg. : 39182012)
- Id nat. : [430020094](#) - (Id reg. : 39182014)
- Id nat. : [430020096](#) - (Id reg. : 39182016)
- Id nat. : [430020098](#) - (Id reg. : 39182018)
- Id nat. : [430020100](#) - (Id reg. : 39182020)
- Id nat. : [430020104](#) - (Id reg. : 39182026)
- Id nat. : [430020107](#) - (Id reg. : 39182027)
- Id nat. : [430020103](#) - (Id reg. : 39182023)
- Id nat. : [430020057](#) - (Id reg. : 42182033)
- Id nat. : [430020090](#) - (Id reg. : 39182010)
- Id nat. : [430020346](#) - (Id reg. : 42182031)
- Id nat. : [430020091](#) - (Id reg. : 39182011)
- Id nat. : [430020102](#) - (Id reg. : 39182022)
- Id nat. : [430020101](#) - (Id reg. : 39182021)
- Id nat. : [430020089](#) - (Id reg. : 39182009)
- Id nat. : [430030030](#) - (Id reg. : 39182036)
- Id nat. : [430020099](#) - (Id reg. : 39182019)
- Id nat. : [430020271](#) - (Id reg. : 39182029)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Département : Vosges
- Département : Haute-Saône
- Commune : Aisey-et-Richécourt (INSEE : 70009)
- Commune : Chargey-lès-Port (INSEE : 70133)
- Commune : Chariez (INSEE : 70134)
- Commune : Germigney (INSEE : 70265)
- Commune : Gray-la-Ville (INSEE : 70280)
- Commune : Recologne (INSEE : 70440)
- Commune : Barges (INSEE : 70049)
- Commune : Mercy-sur-Saône (INSEE : 70342)
- Commune : Cendrecourt (INSEE : 70114)
- Commune : Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (INSEE : 70482)
- Commune : Velleuxon-Queutrey-et-Vaudey (INSEE : 70539)
- Commune : Broye-Aubigny-Montseugny (INSEE : 70101)
- Commune : Pontcey (INSEE : 70417)
- Commune : Amoncourt (INSEE : 70015)
- Commune : Ancier (INSEE : 70018)
- Commune : Apremont (INSEE : 70024)

- Commune : Ferrières-lès-Ray (INSEE : 70231)
- Commune : Conflandey (INSEE : 70167)
- Commune : Soing-Cubry-Charentenay (INSEE : 70492)
- Commune : Jonvelle (INSEE : 70291)
- Commune : Gevigney-et-Mercey (INSEE : 70267)
- Commune : Rigny (INSEE : 70446)
- Commune : Corre (INSEE : 70177)
- Commune : Essertenne-et-Cecey (INSEE : 70220)
- Commune : Bourbévelle (INSEE : 70086)
- Commune : Baulay (INSEE : 70056)
- Commune : Velesmes-Échevanne (INSEE : 70528)
- Commune : Châtillon-sur-Saône (INSEE : 88096)
- Commune : Vanne (INSEE : 70520)
- Commune : Talmay (INSEE : 21618)
- Commune : Savoyeux (INSEE : 70481)
- Commune : Gray (INSEE : 70279)
- Commune : Ray-sur-Saône (INSEE : 70438)
- Commune : Blondfontaine (INSEE : 70074)
- Commune : Dampierre-sur-Salon (INSEE : 70198)
- Commune : Membrey (INSEE : 70340)
- Commune : Port-sur-Saône (INSEE : 70421)
- Commune : Motey-sur-Saône (INSEE : 70375)
- Commune : Velet (INSEE : 70529)
- Commune : Velle-le-Châtel (INSEE : 70536)
- Commune : Vereux (INSEE : 70546)
- Commune : Traves (INSEE : 70504)
- Commune : Vaite (INSEE : 70511)
- Commune : Bucey-lès-Traves (INSEE : 70105)
- Commune : Mantoche (INSEE : 70331)
- Commune : Ranzevelle (INSEE : 70437)
- Commune : Rosières-sur-Mance (INSEE : 70454)
- Commune : Chaux-lès-Port (INSEE : 70146)
- Commune : Chemilly (INSEE : 70148)
- Commune : Esmoulins (INSEE : 70218)
- Commune : Fédry (INSEE : 70230)
- Commune : Ferrières-lès-Scey (INSEE : 70232)
- Commune : Fleurey-lès-Faverney (INSEE : 70236)
- Commune : Cemboing (INSEE : 70112)
- Commune : Mont-le-Vernois (INSEE : 70367)
- Commune : Villars-le-Pautel (INSEE : 70554)
- Commune : Vaivre-et-Montoille (INSEE : 70513)
- Commune : Amance (INSEE : 70012)
- Commune : Boursières (INSEE : 70090)
- Commune : Montcourt (INSEE : 70359)
- Commune : Champvans (INSEE : 70125)
- Commune : Rupt-sur-Saône (INSEE : 70457)
- Commune : Arc-lès-Gray (INSEE : 70026)
- Commune : Faverney (INSEE : 70228)
- Commune : Montureux-et-Prantigny (INSEE : 70371)
- Commune : Ovanches (INSEE : 70401)
- Commune : Jussey (INSEE : 70292)
- Commune : Vaucouleurs (INSEE : 70524)
- Commune : Tincey-et-Pontrebeau (INSEE : 70502)
- Commune : Heuilley-sur-Saône (INSEE : 21316)
- Commune : Fouchécourt (INSEE : 70244)
- Commune : Batrans (INSEE : 70054)
- Commune : Betaucourt (INSEE : 70066)
- Commune : Montigny-lès-Vesoul (INSEE : 70363)
- Commune : Ormoy (INSEE : 70399)
- Commune : Vy-lès-Rupt (INSEE : 70582)
- Commune : Chassey-lès-Scey (INSEE : 70138)
- Commune : Seveux (INSEE : 70491)
- Commune : Chantes (INSEE : 70127)

Accusé de réception en date du 07/07/2018 à 11h07

070-2018-911

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet: 22/10/2019

Affichage: 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

- Commune : Raincourt (INSEE : 70436)
- Commune : Saint-Broing (INSEE : 70461)
- Commune : Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (INSEE : 70058)
- Commune : Purgerot (INSEE : 70427)
- Commune : Montureux-lès-Baulay (INSEE : 70372)
- Commune : Autet (INSEE : 70037)

1.2 Superficie

16420,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 186

Maximale (mètre): 344

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430030024](#) - LA SAÔNE DE JONVELLE À BOURBEVELLE (Type 1) (Id reg. : 39182005)
- Id nat. : [430030021](#) - LE PÂTIS, LA MORTE ET EN LA RONCE (Type 1) (Id reg. : 39182004)
- Id nat. : [430030022](#) - LA GRANDE PRAIRIE, LE BREUIL ET LA HOUTRE (Type 1) (Id reg. : 39182006)
- Id nat. : [430030025](#) - LES PRÉS GERMAUX, LE GOILLE ET AUX VERNES (Type 1) (Id reg. : 39182034)
- Id nat. : [430020350](#) - LA SAÔNE A BETAUCOURT (Type 1) (Id reg. : 39182035)
- Id nat. : [430020095](#) - PLAINE DE LA SAÔNE A CHARENTENAY ET VANNE (Type 1) (Id reg. : 39182015)
- Id nat. : [430020105](#) - BOIS DE LA VAIVRE ET PRAIRIES DU BREUILLE ET DE LA GROSSE AIGE (Type 1) (Id reg. : 39182024)
- Id nat. : [430013879](#) - LA SAONE DE RAY A MEMBREY (Type 1) (Id reg. : 39182003)
- Id nat. : [430020097](#) - PRAIRIE DU BREUIL À SEVEUX (Type 1) (Id reg. : 39182017)
- Id nat. : [430020088](#) - PLAINE DE LA SAÔNE DE BAULAY À CONFLANDEY (Type 1) (Id reg. : 39182008)
- Id nat. : [430020093](#) - PLAINE DE LA SAÔNE À SCEY-SUR-SAÔNE (Type 1) (Id reg. : 39182013)
- Id nat. : [430030023](#) - VALLÉE DE LA MANCE DE BARGES À JUSSEY (Type 1) (Id reg. : 39182032)
- Id nat. : [430002760](#) - VALLEE DE LA SAONE (Type 2) (Id reg. : 38182000)
- Id nat. : [430002362](#) - PLAINE DE LA SAONE DE TRAVES À OVANCHES (Type 1) (Id reg. : 39182001)
- Id nat. : [430020351](#) - RUISSEAU DES SEPT FONTAINES (Type 1) (Id reg. : 44182030)
- Id nat. : [430013882](#) - LA SAONE DE RUPT A FEDRY (Type 1) (Id reg. : 39182002)
- Id nat. : [430020087](#) - CONFLUENCE DE LA SAÔNE ET DE L'OUGEOTTE (Type 1) (Id reg. : 39182007)
- Id nat. : [430020092](#) - PLAINE DE LA SAÔNE À FERRIÈRES-LES-SCEY (Type 1) (Id reg. : 39182012)
- Id nat. : [430020094](#) - MARAIS DU PARADIS (Type 1) (Id reg. : 39182014)
- Id nat. : [430020096](#) - LES PRES DE LA LATTE (Type 1) (Id reg. : 39182016)
- Id nat. : [430020098](#) - PRAIRIES HUMIDES DES BLANDINES ET DES CHAUDEY (Type 1) (Id reg. : 39182018)
- Id nat. : [430020100](#) - LA SAÔNE A AUTET (Type 1) (Id reg. : 39182020)
- Id nat. : [430020104](#) - PRAIRIE SAINT HUBERT, BOIS DE MALFAIGNET, MANGE ET LUET (Type 1) (Id reg. : 39182026)
- Id nat. : [430020107](#) - BOIS DE LA VAIVRE DE BAIGNE (Type 1) (Id reg. : 39182027)
- Id nat. : [430020057](#) - LE BOURLEMONT ET LE PETIT MONT (Type 1) (Id reg. : 42182033)
- Id nat. : [430020346](#) - LA CROIX DES CINQ TILLEULS (Type 1) (Id reg. : 42182031)
- Id nat. : [430020099](#) - BERGES DE LA SAÔNE AU GRAND PRÉ ET A LA CORNÉE (Type 1) (Id reg. : 39182019)
- Id nat. : [430020271](#) - LES SABLES SUR LE GRAND CREU (Type 1) (Id reg. : 39182029)
- Id nat. : [430020090](#) - L'ILE BELEAU, LA FERME REMANCOURT ET LA VALLEE DE LA SAONE ENTRE CHAUX ET PORT (Type 1) (Id reg. : 39182010)
- Id nat. : [430020091](#) - PRAIRIE HUMIDE DE LA SAÔNE À VAUCHOUX (Type 1) (Id reg. : 39182011)
- Id nat. : [430030028](#) - LES VIGNES BLANCHES ET LA VAIVRE (Type 1) (Id reg. : 39182025)
- Id nat. : [430020102](#) - LE CHANOT, LE BUISSON DE LA CURE ET LA FERROTTE (Type 1) (Id reg. : 39182022)
- Id nat. : [430020101](#) - LE SALON ET LA PLAINE DE QUITTEUR (Type 1) (Id reg. : 39182021)
- Id nat. : [430020089](#) - ANNEXE DE LA SAÔNE AUX GRAVIERS ET LA CARRIERE (Type 1) (Id reg. : 39182009)
- Id nat. : [430030030](#) - LA PRAIRIE ET MAVIA (Type 1) (Id reg. : 39182036)
- Id nat. : [430020103](#) - PLAINE DE LA SAÔNE DE GRAY À RIGNY (Type 1) (Id reg. : 39182023)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

De sa source à Vioménil dans les Vosges à sa confluence avec le Rhône, la Saône parcourt 480 kilomètres et traverse six départements, guidée par un fossé d'effondrement tectonique. En Haute-Saône, elle suit une orientation générale nord-est / sud-ouest. Sur le linéaire considéré, de Corre à Broye-lès-Pesmes, la pente s'atténue et la Saône devient navigable.

Colmatée par des alluvions modernes relativement imperméables, la vallée est encadrée par un système d'anciennes terrasses étagées. Le profil de la Saône est tout à fait caractéristique des rivières de plaine, avec de nombreux méandres serpentant dans un lit majeur étendu (1 à 3 kilomètres de large).

La dynamique fluviale active, le caractère inondable et le relief plat sont des traits marquants du site : les crues successives ont façonné le paysage au fil du temps et la micro-topographie impose l'occupation des sols. Ainsi, le lit majeur offre encore des complexes fonctionnels typiques, où les prairies sont largement dominantes. Les groupements herbacés prairiaux se répartissent selon le degré d'inondabilité et le mode d'exploitation, les formes fauchées étant les plus riches. Complétant la gamme des habitats, diverses communautés végétales aquatiques et amphibies se développent dans les annexes alluviales (bras morts, bras secondaires), mares et fossés. Les paysages offrent ainsi une continuité visuelle étendue, surtout entre Port-sur-Saône et Gray. L'ormaie-frênaie des grands fleuves, forêt inondable à caractère relictuel, reste relativement bien représentée dans la partie aval.

La flore associée, particulièrement diversifiée, comprend nombre d'espèces rares, dont treize sont protégées en France ou dans la région. Concernant la faune, l'axe fluvial et ses vastes espaces herbacés constituent un lieu d'intérêt ornithologique majeur, unique pour la région : il est emprunté lors de la migration ou utilisé en période de nidification par de nombreux oiseaux, souvent menacés, dont certains à très forte valeur patrimoniale. Les milieux humides ou aquatiques annexes hébergent des papillons, des libellules et des amphibiens remarquables. Plusieurs colonies importantes de chauves-souris sont implantées dans le périmètre de cette zone, celle-ci constituant un riche territoire de chasse.

Sur ce tronçon, la qualité des eaux de la Saône et de ses affluents est proche de l'optimum sur 50 % du linéaire et médiocre sur le reste. Du fait de ses caractéristiques hydrologiques et morphologiques, la Saône est un exemple-type de rivière à brochet. Enfin, le ruisseau des Sept Fontaines, au droit de Rupt-sur-Saône, héberge encore l'écrevisse à pattes blanches.

Vingt-six ZNIEFF de type 1 sont incluses dans cette zone.

STATUT DE PROTECTION

Le périmètre de cette zone s'inscrit dans le site Natura 2000 « Vallée de la Saône ». Le ruisseau des Sept Fontaines fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, en vue de la protection des habitats de l'écrevisse à pattes blanches. Enfin, une Réserve Naturelle Régionale, « la Noue Rouge », est incluse dans cette zone.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions d'amélioration de la qualité de l'eau, de régulation du débit et de limitation de l'érosion.

La gestion traditionnelle a contribué à créer une mosaïque d'habitats semi-naturels riches et diversifiés. La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre plus général du Contrat « Saône, corridor alluvial et territoires associés », en cours d'élaboration :

- amélioration de la qualité des eaux ;
- préservation de la dynamique du cours d'eau et de la fonctionnalité des habitats naturels (notamment des systèmes latéraux) en évitant toute opération d'assainissement, de drainage des sols, de calibrage des cours d'eau ;

- conservation de la vocation prairiale de la zone, tout en favorisant les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche) ;

- pratique d'une sylviculture respectueuse de l'écosystème alluvial, préservation de la végétation riveraine et les haies.

Enfin, des mesures relatives à l'extraction de granulats en lit majeur et à l'organisation des activités de loisirs seraient souhaitables.

Accusé certifié exécutoire
Reception par le préfet : 22/10/2019
Affichage : 22/10/2019
Pour l'autorité compétente par délégation

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Urbanisation continue, centre urbain

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE Fouage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Accusé certifié exécutoire Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Réception par le préfet : 22/Plants Affichage : 22/10/2019 Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pour l'autorité compétente par délégation Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2009		2009
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009	15	2009 - 2009
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2009	3	2009 - 2009
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2009	37	2009 - 2009
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	070-217001981-20191021-2019-77-DE	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>	Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019		44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>	Informateur : Biotope 2010		2010
Pour l'autorité compétente par délégation					
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2010	30	2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	25	2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	5	2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	6	2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Collaud R.		2009 - 2009
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Environnement 070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	30	2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2011 - 2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	12	2011 - 2011
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			10	
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	45	2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	8	2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Bibliographie : Duflo C. 2014		2014
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Bibliographie : Duflo C. 2014		2014
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibiennes</i>			10	
Accusé de réception - Ministère de l'Environnement 070-217001981-20191021-2019-77-DE et subatlantiques	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	40	2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	3	2010 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	20	2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	25	2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaies à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-7779	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			20	
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2009		2009
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>			20	
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2010 - 2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	5	2010 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2010 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	5	2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009	10	2009 - 2009
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-7001	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	30	2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	3	2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	25	2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	5	2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	20	2010 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	5	2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation					
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011	25	2009 - 2011
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2006 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	30	2010 - 2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	23	2009 - 2011
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-7709- 070-217001981-20191021-2019-7709- 070-217001981-20191021-2019-7709-	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2011	2	2009 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	38	2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			2	2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Biotope 2009	6	2009 - 2009
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2009	8	2009 - 2009
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	10	2009 - 2011
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	20	2009 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	50	2009 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	15	2010 - 2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	15	2010 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2010 - 2011
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	35	2011
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-7694	44.12 <i>Saussaies de plaine, colliniennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	16	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2010	25	2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	2	2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	8	2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-7141	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

Pour l'autorité compétente par délégation

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	30	2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône 2012 Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement		
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2011 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2011 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019					
Affichage : 22/10/2019					
Pour l'autorité compétente par délégation					
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2011 - 2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010 - 2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>		Informateur : Biotope 2010	20	2010 - 2010
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i>		Informateur : ENC		2005
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	35.21 <i>Prairies siliceuses annuelles naines</i>		Informateur : ENC		2005 - 2005
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	30	2009 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2011	20	2009 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			15	
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010	40	2009 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	8	2009 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
070-217001981-20191021-2019-77-DE Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2011	45	2010 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	7	2010 - 2010
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2010	3	2010 - 2010
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : Biotope 2009	24	2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
070-217001981-20191021-2019-77-DE Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.16 Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 Cariçaies à laïche aiguë		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	82 Cultures		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 Pâturages à Ray-grass		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.146 Communautés d' <i>Oenanthe aquatica</i> et de <i>Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	87.2 Zones rudérales		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.71 Voiles des cours d'eau		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.11 Phragmitaies		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.15 Végétation à <i>Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 Cariçaies à laïche aiguë		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	89.22 Fossés et petits canaux		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
070-217001981-20191021-2019-77-DE	24.1 Lits des rivières		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	37.241 Pâtures à grand jonc		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation					
	38.111 Pâturages à Ray-grass		Informateur : Biotope 2011	20	2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâturages à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaises à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	50	2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2005 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : Biotope 2011		2005 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : ENC		2005 - 2005
Pour l'autorité compétente par délégation	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Informateur : ENC		2005
	83.324 <i>Plantations de Robiniers</i>		Informateur : Biotope 2011		2005 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.841 <i>Landes médio-européennes à Cytisus scoparius</i>		Informateur : ENC		2005 - 2005
	53.144 <i>Communautés avec Acore vrai</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçaises à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	38.1 <i>Pâturages mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	15	2009 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.2121 <i>Cariçaises à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2142 <i>Cariçales à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>			1	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	5	2009 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.213 <i>Cariçales à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	82 <i>Cultures</i>			10	
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçales à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	53.13 <i>Typhaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçaies à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	8	2010 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaises à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	82 <i>Cultures</i>			10	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	31.81 <i>Foutrés médio- européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	14	2011 - 2011
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.2121 <i>Cariçaises à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâturages à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	12	2010 - 2010
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçaies à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011	6	2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	4	2011 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>			10	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.146 <i>Communautés de Ranhe aquatica et de Ranpa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	53.213 <i>Cariçaias à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2009
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaias à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.213 <i>Cariçaias à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.2142 <i>Cariçaias à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation					
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	7	2011
	53.213 <i>Cariçaias à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	82.3 <i>Culture extensive</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	24.14 <i>Zone à Barbeaux</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.2121 <i>Cariçaises à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	12	2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	41.2 <i>Chenaies-charmaies</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	5	2011
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.13 <i>Typhaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2011		2000 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope 2011		2000 - 2011
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
070-217001981-20191021-2019-77-DE	31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation					
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2142 <i>Cariçales à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2009 - 2010
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011	1	2010 - 2011
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2011		2010 - 2011
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	31.8D <i>Recrus forestiers caducifoliés</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2122 <i>Cariçales à laïche des marais</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	8	2009 - 2011
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011	10	2009 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	53.13 <i>Typhaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçaises à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2122 <i>Cariçaises à laïche des marais</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fouées médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010
	53.144 <i>Communautés avec Acore vrai</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaises)</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation					
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>			10	
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			25	
	83.21 <i>Vignobles</i>			1	
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	84.2 <i>Bordures de haies</i>			1	
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
Pour l'autorité compétente par délégation	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	83.15 <i>Vergers</i>				
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011		2011
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2142 <i>Cariçales à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
Pour l'autorité compétente par délégation	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2011	18	2011 - 2011
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001961-20191021-2019-77-DE	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	8	2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	82 <i>Cultures</i>			5	
Pour l'autorité compétente par délégation	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaises à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2 <i>Communautés à grandes Laîches</i>		Bibliographie : Duflo C. 2014		2014
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010	5	2010
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010	5	2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçaises à laîche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	15	2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
070-217001981-20191021-2019-77-DE	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation					
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâturages à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.2142 <i>Cariçaies à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâturages mésophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			3	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			10	
	83.1 <i>Vergers de hautes tiges</i>			30	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Biotope 2011	27	2009 - 2011
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2011		2009 - 2011
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçales)</i>		Informateur : Biotope 2011		2011 - 2011
	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.213 <i>Cariçales à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	31.8D <i>Recrus forestiers caducifoliés</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
Pour l'autorité compétente par délégation	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.2142 <i>Cariçaies à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2009		2009 - 2009
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	53.2121 <i>Cariçaies à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
Pour l'autorité compétente par délégation	53.2142 <i>Cariçaies à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : Biotope 2010	10	2010 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope 2010		2010
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope 2010		2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	82 <i>Cultures</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	4 <i>Forêts</i>				
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	89.21 <i>Canaux navigables</i>				
Pour l'autorité compétente par délégation	24 <i>Eaux courantes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	89.21 <i>Canaux navigables</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	267	<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction certaine ou probable					
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i>	Reproduction certaine ou probable					
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	<i>Écrevisse à pieds blancs</i> (L'), <i>Écrevisse à pattes blanches</i> (L'), <i>Écrevisse pallipède</i> (L')	Reproduction certaine ou probable					
Hyménoptères	236349	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	54126	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Azuré du Genêt</i> (L'), <i>Argus sagitté</i> (L'), <i>Bleu-violet</i> (Le), <i>Idas</i> (L')	Reproduction certaine ou probable					
Mammifères	60546	<i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl, 1817)	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction certaine ou probable					
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeshne</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction certaine ou probable					
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction certaine ou probable					
	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe vulgaire</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun (L')	Reproduction certaine ou probable					
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleissant (L')	Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	Reproduction certaine ou probable					
	4184	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique	Reproduction certaine ou probable					
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	Reproduction certaine ou probable					
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction certaine ou probable									
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Reproduction certaine ou probable						

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Marouette ponctuée</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Reproduction certaine ou probable						
Phanérogames	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86778	<i>Bromus tectorum</i> L., 1753	<i>Brome des toits</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle,</i> <i>Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux-souchet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche à épis grêles,</i> <i>Laïche maigre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	<i>Gratiolle officinale,</i> <i>Herbe au pauvre homme</i>	Reproduction certaine ou probable					
102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	<i>Holostée en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable						

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	<i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109212	<i>Najas major</i> All., 1773	<i>Naïade majeure</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109213	<i>Najas marina</i> L., 1753	<i>Naïade majeure, Naïade marine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	<i>Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111641	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762	<i>Orobanche pourprée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115226	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	<i>Potamot à feuilles aiguës, Potamot à feuilles pointues</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	<i>Scléranthe vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122680	<i>Senecio palustris</i> L., 1754	<i>Séneçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125024	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Stellaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125219	<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	<i>Faux-aloès, Aloès d'eau, Ananas d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	<i>Trèfle strié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	68336	<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lote</i>	Reproduction certaine ou probable					
	67417	<i>Rhodeus sericeus</i>	<i>Bouvière</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction indéterminée					
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée					
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée					
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction indéterminée					
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction indéterminée					
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction indéterminée					
Bryophytes	5476	<i>Calliargonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable					
Hyménoptères	189150	<i>Andrena Fabricius</i> , 1775		Reproduction indéterminée					
Lépidoptères	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Nacré de la Sanguisorbe</i> (Le), <i>Nacré des marais</i> (Le), <i>Nacré de la Reine-des-prés</i> (Le), <i>Ino</i> (L'), <i>Nacré mauve</i> (Le), <i>Grande Violette</i> (La)	Reproduction indéterminée					
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54039	<i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)	Reproduction indéterminée					
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction certaine ou probable					
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction certaine ou probable					
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)	Reproduction certaine ou probable					
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaugas (Le), Bande noire (La)	Reproduction indéterminée					
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction certaine ou probable					
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)	Reproduction certaine ou probable					
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction indéterminée					
	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne bleue</i> (L')	Reproduction indéterminée					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65451	<i>Aeshna mixta</i> <i>Latreille, 1805</i>	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée					
	65460	<i>Anaciaeschna isosceles</i> <i>(Müller, 1767)</i>	<i>Aeschne isocèle</i>	Reproduction indéterminée					
	65473	<i>Anax imperator</i> <i>Leach, 1815</i>	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> <i>(Harris, 1782)</i>	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée					
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée					
	65123	<i>Cercion lindenii</i> <i>(Selys, 1840)</i>	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée					
	65219	<i>Chalcolestes viridis</i> <i>(Vander Linden, 1825)</i>	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée					
	65141	<i>Coenagrion puella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée					
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> <i>(Vander Linden, 1825)</i>	<i>Agrion joli</i>	Reproduction indéterminée					
	65376	<i>Cordulia aenea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> <i>(Brullé, 1832)</i>	<i>Crocothémis écarlate (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> <i>(Charpentier, 1840)</i>	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée					
	65161	<i>Erythromma najas</i> <i>(Hansemann, 1823)</i>	<i>Naïade aux yeux rouges (La)</i>	Reproduction indéterminée					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naïade au corps vert (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée					
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65282	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	<i>Orthétrum à stylets blancs (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction indéterminée					
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	65348	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum vulgaire (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvatte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Passage, migration					
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i>	Reproduction indéterminée					
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Passage, migration					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1958	<i>Anas crecca</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
	1950	<i>Anas penelope</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard siffleur</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	1975	<i>Anas querquedula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sarcelle d'été</i>	Passage, migration					
	1956	<i>Anas strepera</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard chipeau</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	2741	<i>Anser anser</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Oie cendrée</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
	2720	<i>Anser fabalis</i> <i>(Latham, 1787)</i>	<i>Oie des moissons</i>	Passage, migration					
	3713	<i>Anthus campestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit rousseline</i>	Passage, migration					
	3726	<i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit farlouse</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit spioncelle</i>	Passage, migration					
	3723	<i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction indéterminée					
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche</i> , <i>Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable					
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	2943	<i>Bonasia bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gélinotte des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Passage, migration					
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Reproduction certaine ou probable					
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction certaine ou probable					
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	Reproduction indéterminée					
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Reproduction indéterminée					
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	Reproduction certaine ou probable					
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot	Passage, migration					
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	Passage, migration					
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	Reproduction certaine ou probable					
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	Reproduction certaine ou probable					
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	Reproduction certaine ou probable					
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Reproduction certaine ou probable					
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4501	<i>Corvus frugilegus</i> (Linnaeus, 1758)	Corbeau freux	Reproduction certaine ou probable					
	4494	<i>Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours	Reproduction certaine ou probable					
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Reproduction certaine ou probable					
	3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	Reproduction certaine ou probable					
	3465	<i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou gris	Reproduction certaine ou probable					
	2715	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cygne chanteur	Passage, migration					
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	Reproduction certaine ou probable					
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Reproduction certaine ou probable					
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	Reproduction certaine ou probable					
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	Reproduction certaine ou probable					
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	Reproduction certaine ou probable					
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4659	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foule macroule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grue cendrée</i>	Passage, migration					
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Passage, migration					
Reproduction certaine ou probable									
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Passage, migration					
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	<i>Locustelle lusciniotide</i>	Reproduction indéterminée					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Bécassine sourde</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	2813	<i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758	<i>Harle piette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4684	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Morin C.		3		2008
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Passage, migration					
Reproduction certaine ou probable									

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Passage, migration					
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbusard pêcheur</i>	Passage, migration					
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4355	<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	<i>Mésange boréale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	Reproduction certaine ou probable					
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	Reproduction certaine ou probable					
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	Reproduction certaine ou probable					
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	Reproduction certaine ou probable					
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant, Combattant varié	Passage, migration					
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Reproduction certaine ou probable					
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Reproduction certaine ou probable					
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	Reproduction certaine ou probable					
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	Reproduction certaine ou probable					
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	<i>Pic cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvier doré</i>	Passage, migration					
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3045	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	<i>Marouette de Baillon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	Reproduction certaine ou probable					
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Reproduction certaine ou probable					
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	Passage, migration					
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable					
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable					
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable					
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable					
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Passage, migration Reproduction certaine ou probable					
Orthoptères	65883	<i>Ruspolia nitidulus</i>	<i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire</i> , <i>Herbe à éternuer</i> , <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80440	<i>Agropyron caninum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i> , <i>Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81668	<i>Alopecurus utriculatus</i> Banks & Sol., 1794		Reproduction certaine ou probable					
	82329	<i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768	<i>Mouron bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82369	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808	<i>Lycopside des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86680	<i>Bromus mollis</i> L., 1762	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	<i>Laïche distique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88545	<i>Carex gracilis</i> Curtis, 1786	<i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	<i>Laïche des renards, Carex des renards</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89574	<i>Centaurea cyanus</i> L., 1753	<i>Barbeau</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89619	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	<i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89968	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	<i>Céaiste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89981	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. ex Asch., 1864	<i>Céaiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91053	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91199	<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	<i>Ciguë aquatique, Ciguë vénéneuse, Ciguë vireuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93015	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	<i>Crépide bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable					
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable					
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Dactylorhize de mai	Reproduction certaine ou probable					
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespitose, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable					
	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet	Reproduction certaine ou probable					
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable					
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle, Érigéron annuel	Reproduction certaine ou probable					
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre	Reproduction certaine ou probable					
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	Fétuque des prés	Reproduction certaine ou probable					
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable					
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	Immortelle d'Allemagne	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire	Reproduction certaine ou probable					
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable					
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable					
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable					
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable					
	134900	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869	Gaillet allongé	Reproduction certaine ou probable					
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable					
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Reproduction certaine ou probable					
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé, Genistrolle	Reproduction certaine ou probable					
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	Reproduction certaine ou probable					
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100372	<i>Glyceria altissima</i> Garcke, 1851	<i>Glycérie aquatique,</i> <i>Glycérie très élevée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante,</i> <i>Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	<i>Glycérie aquatique,</i> <i>Glycérie très élevée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100677	<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	<i>Gypsophile des murailles,</i> <i>Gypsophile des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse,</i> <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène,</i> <i>Petit nénuphar,</i> <i>Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore,</i> <i>Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104228	<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier amplexicaule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105480	<i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753	<i>Liondent d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107824	<i>Melandrium sylvestris</i> (Schkuhr) Röhl., 1812	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	<i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	<i>Muflier des champs, Tête-de-mort</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109071	<i>Myosotis palustris</i> Hill, 1770	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle à épis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109885	<i>Oenanthe media sensu</i> Boreau, 1857 non Griseb., 1842	<i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109911	<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	<i>Onagre bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112285	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	<i>Pavot argémone, Coquelicot Argémone</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Oeillet prolifère, Petrorhagio prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	<i>Grand boucage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	<i>Renoncule des rivières, Renoncule flottante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule sarde, Sardonie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des forêts, Rorippe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience d'eau,</i> <i>Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc,</i> <i>Saule commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault,</i> <i>Saule des chèvres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	<i>Saule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Jonc des chaisiers,</i> <i>Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	<i>Gnavelle annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121840	<i>Scleranthus polycarpus</i> L., 1756	<i>Scléranthe polycarpe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159831	<i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761	<i>Séneçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123369	<i>Silaus flavescens</i> Bernh., 1800	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871	<i>Rubanier émergé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé, Ruban-d'eau	Reproduction certaine ou probable					
	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle	Reproduction certaine ou probable					
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	Reproduction certaine ou probable					
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable					
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Épiaire des marais, Ortie bourbière	Reproduction certaine ou probable					
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable					
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable					
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	Pissenlît	Reproduction certaine ou probable					
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable					
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym commun, Thym faux Pouliot	Reproduction certaine ou probable					
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable					
	127304	<i>Trifolium filiforme</i> L., 1753	Trèfle à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable					
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable					
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable					
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisetè commune, Avoine dorée	Reproduction certaine ou probable					
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable					
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune	Reproduction certaine ou probable					
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux	Reproduction certaine ou probable					
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable					
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	Véronique à écus, Véronique à écusson	Reproduction certaine ou probable					
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse	Reproduction certaine ou probable					

Pour l'autorité compétente par délégation

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce printanière, Vesce fausse Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	142258	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>villosa</i> Roth, 1793	<i>Vesce velue, Vesce des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96519	<i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96526	<i>Equisetum limosum</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Crustacés	18437	<i>Austroptamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60418	<i>Myotis myotis</i> (Berkhauser, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2508	<i>Ardea purpurea</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> <i>(Brünnich, 1764)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	070-217001981-20191021-2019-77-DE			
Accusé certifié exécuté	2563	<i>Limosa limosa</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019				
Pour l'autorité compétente par délégation	2576	<i>Numenius arquata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2603	<i>Tringa ochropus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2715	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2720	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	2889	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Accusé certifié exécuté Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Pour l'autorité compétente par délégation	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE				Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet 31610/2019 Affichage : 22/10/2019		<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
Pour l'autorité compétente par délégation		<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frivaldszky, 1838)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3533	<i>Aegolius funereus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé de réception, Ministère de l'intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	3601	<i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet 36030/2019 Affichage : 22/10/2019	3603	<i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Pour l'autorité compétente par délégation	3608	<i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boie, 1824)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019	4184	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-2019-77-DE	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet le 15/10/2019 Affichage : 22/10/2019	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Pour l'autorité compétente en délégation	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Angiospermes	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-217001981-20191021-2019-77-DE Accusé de réception - Bibliographie Réception par le préfet : 22/10/2019 Affichage : 22/10/2019 Pour l'autorité compétente par délégation	CHRETIEN J & VERMI P	1970	Les sols de la plaine de Saône - Bull. de l'association française pour l'étude du sol (Bourgogne) - n°4, 27, 43 - Dijon.
	Collectif, 1984	1984	Etude de la vallée de la Saône et de ses principaux affluents en Haute-Saône - Faune, flore et évaluation des contraintes - Labo. d'écologie animale - Besançon - 154p.
	DEFORET T.	1998	Cartographie communale des milieux naturels et des espèces du lit d'inondation de la Saône - DIREN de Franche-Comté.
	DUPONT B	1983	Etude des oiseaux nicheurs de la zone comprise entre la vallée de la Saône et la limite ouest du département de la Haute-Saône - Franche-Comté Nature N° spécial - 92 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FERREZ Y	1999	Mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF en milieux ouverts du département de la Haute-Saône - DIREN Franche-Comté.
	Mora F. et Karas F.	2007	Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence de zones d'intérêt. Vallées supérieures de la Lanterne, Ognon et Saône (rhopalocères et odonates). OPIE et DIREN F-Comté, U.E., T1 Synthèse 28 p. T2 : 57fiches/sites prioritaires
	Morin C.		Opération locale agriculture-environnement "Vallée de la Saône" bilan du suivi ornithologique 27p + annexes
	Morin C., Guinchard M. et Legay P.	2008	Inventaires ornithologiques du site Natura 2000 de la Vallée de la Saône. Etat des lieux réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du document d'objectifs. LPO Franche-Comté, BE Pascale & Michel Guinchard, DIREN Franche-Comté : 53 p. + annexes
	TRIVAUDEY MJ	0	Etude écologique de deux systèmes prairiaux alluviaux de la vallée de la Saône (phytosociologie et pédologie) - DEA Université de Nancy I - 40 p.
Informateur	Lecornu D. - OPIE	2002	
	Morin C.		
	OPIE	1998	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-217001981-20191021-2019-77-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/10/2019

Affichage : 22/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation